

## Bermuda View




\* Przykładowe zdjęcia i wizualizacje modelu. W celu zwiększenia widoczności witryny przedstawione wraz z wyposażeniem dodatkowym nie wchodzącym w ich skład.

## Model Bermuda View

- Szyby wewnątrz ogrzewane w celu zapobiegnięcia parowaniu
- Długa transparentna szyba
- Otwierana przednia szyba dla łatwości czyszczenia
- Wykonanie z wysokiej jakości materiałów
- Otwierana przednia szyba, Roleta od strony sprzedawcy
- Obsługa za pomocą elektronicznego panelu sterującego z cyfrowym termometrem
- Wentylowane chłodzenie z pojedynczym parownikiem
- Wyposażona w jeden kompresor hermetyczny, 230V
- Rozmrażanie gorącym gazem
- Dodatkowy magazyn na zapas lodów
- Zakres temperatur: +16/-14°C
- **Modele:**
  - 10 kuwet - 1340x814x1354- 1250W
  - 13 kuwet - 1670x814x1354 - 1600W

### Dane techniczne

Model	10	13
Wymiary WxDxH (mm)	1340x814x1354	1670x814x1354
Pojemność netto (l)	255	325
Pojemność brutto (l)	300	395
Moc (W)	1250/1360	1600/2000
Natężenie (A)	5,8/6,6	8/10
Zakres temperatur °C	od -16 do -14	od -16 do -14
Warunki środowiskowe °C/%Wilgotność	35/75	35/75
Zasilanie (V)	230 V/1 PH / 50 Hz	230 V/1 PH / 50 Hz
Chłodzenie	Wentylowane	Wentylowane
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Kompresor	Hermetyczny -2	Hermetyczny -2
Klasa klimatyczna	7	7
Rozmrażanie	Elektryczny	Elektryczny
Regulacja temperatury	TAK	TAK
Panel reklamowy	NIE	NIE
Zamek	NIE	NIE
Wyświetlacz	TAK	TAK
Podświetlenie	TAK	TAK
Waga netto (kg)	195	235



Wymiary rysunek



REFRIGERATED  
RESERVE CELL

Dodatkowe przechowywanie - pojemność:

4 kuwet - 1340x814x1354- 1250W

6 kuwet - 1670x814x1354 - 1600W