



Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu urządzenie renomowanej firmy
LA SPAZIALE

S50 PERFORMANCE



Model S50 PERFORMANCE





- Automatyczny ekspres dwu- lub trzygrupowy
- Dodatkowa podstawka do espresso
- Bojler o pojemności 10l lub 15l
- Dźwignia wytwarzania pary z 3 funkcjami: wł., wył., czyszczenie
- Funkcja „czyszczenie” dla każdej z grup
- Dysza parowa „Cool Touch”
- Ustawiona wstępnie/mieszana dostawa ciepłej wody (z regulacją temperatury)
- Boczne wstawki i nóżki z oświetleniem LED z możliwością zmiany kolorów i intensywności (0-100%)
- Półautomatyczny cykl czyszczenia grup oraz kotła
- Elektroniczny czujnik ciśnienia kotła
- Manometr ciśnienia pompy
- Izolacja kotła
- Historia alarmów
- Przygotowany do podłączenia Bluetooth i portu USB
- Wyświetlacz główny LED 7”
- Wyświetlacze grupowe LED 4,3”
- Oświetlenie LED kratki tacy ociekowej z możliwością regulacji natężenia światła (0-100%)
- Licznik kawy
- Elektryczne podgrzewanie filiżanek z możliwością regulacji temperatury
- Opcje dodatkowe: automatyczny system spieniania mleka z możliwością regulacji temperatury
- Dostępne kolory: czarny, czerwony, biały, grafit



Dane techniczne:

Model	S50 PERFORMANCE – 2 grupy	S50 PERFORMANCE – 3 grupy
Wymiary mm {szer. x gł. x wys.}	836 x 601 x 619	1069 x 601 x 619
Waga kg	86	105
Pojemność bojlera l	10	15
Moc W	4600	6200
Zasilanie V - Hz	230/400 -56/60	230/400 -56/60

Model	S50 PERFORMANCE TA – 2 grupy	S50 PERFORMANCE TA – 3 grupy
Wymiary mm {szer. x gł. x wys.}	836 x 601 x 619	1069 x 601 x 619
Waga kg	86	105
Pojemność bojlera l	10	15
Moc W	4600	6200
Zasilanie V - Hz	230/400 -56/60	230/400 -56/60

